

คู่มือการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕



สำหรับประชาชน

คำนำ

“เลื่อยโซยนต์” เป็นเครื่องมือสำหรับตัดไม้และแปรรูปไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง อันส่งผลกระทบต่อปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการป้องกันรักษาป่าตามนโยบายของรัฐบาลมาตลอด พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นกรอบแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมี การใช้ เลื่อยโซยนต์ของประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่ทางราชการกำหนดภายใต้กรอบอำนาจแห่งกฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่จำเป็นต้องมี ต้องใช้เลื่อยโซยนต์ประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้อง กรมป่าไม้ โดยสำนักการอนุญาตจึงได้จัดทำหนังสือแนวทางปฏิบัติงานของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะเลื่อยโซยนต์ที่ต้องขอรับใบอนุญาต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซยนต์ การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนต์ให้มิกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ใช้เลื่อยโซยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว การซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง และการรับโอนมรดกเลื่อยโซยนต์ ตามที่กฎหมายบัญญัติ อันจะช่วยให้ผู้รับอนุญาตได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับอนุญาตเองและแก่ทางราชการ

กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ จะได้รับความรู้และความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์ในการมีและใช้เลื่อยโซยนต์จากหนังสือแนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตเล่มนี้ ตามสมควร

สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้

กรกฎาคม ๒๕๕๗

สารบัญ

	หน้า
❖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสื่อยโซยนต์	๑
❖ ลักษณะเสื่อยโซยนต์ตามกฎหมาย	๖
❖ กิจการที่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเสื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	๖
❖ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตมีเสื่อยโซยนต์(ลช.๓)	๗
❖ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเสื่อยโซยนต์(ลช.๕)	๘
❖ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเสื่อยโซยนต์(ลช.๓)	๙
❖ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเสื่อยโซยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง	๑๐
❖ ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เสื่อยโซยนต์ให้ แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๖	๑๑
❖ ขั้นตอนขอหนังสืออนุญาตนำหรือให้ผู้อื่นนำเสื่อยโซยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว(ลช.๑๓) ตามมาตรา ๘ ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเสื่อยโซยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น(ลช.๘)	๑๒ ๑๓
❖ ขั้นตอนการขอรับโอนมรดกเสื่อยโซยนต์ตามมาตรา ๑๑	๑๔
❖ แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเสื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	
➢ แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเสื่อยโซยนต์(ลช.๓)	๑๕
➢ แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเสื่อยโซยนต์(ลช.๕)	๑๖
➢ แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้นำเข้าเสื่อยโซยนต์(ลช.๓)	๑๗
➢ แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเสื่อยโซยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อการค้า(ลช.๑๓)	๑๘
❖ ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเสื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	๑๙
❖ พระราชบัญญัติเสื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	๒๐
❖ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเสื่อยโซยนต์และส่วนประกอบ ของเสื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	๒๔

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์

๑. ประวัติความเป็นมาของเลื่อยโซ่ยนต์

เลื่อยโซ่ยนต์ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมันในระหว่างพ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ โดย Mr. Stihl ซึ่งใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กเป็นต้นกำลัง ส่วนประกอบสำคัญนอกจากเครื่องยนต์แล้ว ยังมีใบเลื่อยหรือแผ่นบังคับโซ่ (Saw blade or Guid Bar) เป็นฐานรองรับโซ่เลื่อย (Chain Saw) ซึ่งมีฟันคล้ายเลื่อยธรรมดาติดอยู่กับโซ่ ตัวโซ่เลื่อยจะหมุนไปตามร่องแผ่นบังคับโซ่ด้วยกำลังจุดของเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้โซ่เลื่อยมีกำลังในการตัดไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง

ประเทศไทยได้นำเลื่อยโซ่ยนต์มาใช้ในการทำไม้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งจากการเปรียบเทียบความเร็วในการตัดไม้กับเลื่อยธรรมดา ปรากฏว่าเลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้ขนาดเดียวกันได้เร็วกว่าเลื่อยธรรมดาถึง ๑๗ เท่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นอัตราส่วน ๕:๑ นอกจากนี้เลื่อยโซ่ยนต์สามารถตัดไม้ซึ่งมีขนาดความโตเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น ๒ เท่าของความยาวแผ่นบังคับโซ่

ปัจจุบันเลื่อยโซ่ยนต์ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานหลายด้าน เครื่องจักรกลต้นกำลังจึงมีทั้งเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ไฮดรอลิค และพัฒนารูปแบบแผ่นบังคับโซ่และโซ่เลื่อยพร้อมฟันเลื่อยให้มีความสะดวก เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท เช่น การตัดทอน ล้มต้นไม้ ตัดแต่งลิดกิ่งไม้ ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ ตัดเหล็ก โลหะ คอนกรีตและแก้ว รวมทั้งใช้ตกแต่งประติมากรรมงานฝีมือต่างๆ เช่น แกะสลักไม้ แกะสลักน้ำแข็ง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทำให้เลื่อยโซ่ยนต์มีน้ำหนักเบา มีระบบป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น

๒. ประเภทและลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน

๒.๑ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน มี ๒ ประเภท คือ

- (๑) เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีสภาพหรือลักษณะเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีต้นกำลังประกอบติดกับบาร์หรือแผ่นบังคับโซ่ ที่มีมือจับ ๒ มือเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน(รูปชุดที่ ๑)
- (๒) เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการออกแบบให้มีแขนเพลลาขับเคลื่อนยาวติดบาร์โซ่หรือแผ่นบังคับโซ่ไว้ที่ปลายเพื่อใช้งานแต่งลิดกิ่งต้นไม้ที่อยู่ระดับสูงโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า Pole Pruner Chainsaw (รูปชุดที่ ๒)

๒.๒ แบ่งตามลักษณะเครื่องจักรกลต้นกำลัง มี ๓ ประเภท คือ

- (๑) เครื่องยนต์เบนซิน สูบเดียว ๒ จังหวะ ความจุกระบอกสูบตั้งแต่ ๒๐ - ๑๐๐ CC. มีกำลังแรงม้าตั้งแต่ ๑-๑๐ แรงม้า หรือ ๗๔๖ - ๗,๔๖๐ watts. เรียกว่า Gasoline Chainsaw
- (๒) เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจุดโซ่เลื่อย ที่มีกำลังแรงม้าตั้งแต่ ๑- ๕ แรงม้า หรือ ๗๔๖ - ๓,๗๓๐ watts¹. เรียกว่า Electric Chainsaw
- (๓) เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนโซ่เลื่อย เรียกว่า Hydraulic Chainsaw

ประเภทเครื่องจักรกลต้นกำลังเลื่อยโซยนต์

รูปชุดที่ ๑



เลื่อยโซยนต์เครื่องจักรกลต้นกำลัง “เครื่องยนต์”



เลื่อยโซยนต์เครื่องจักรกลต้นกำลัง “มอเตอร์ไฟฟ้า”



เลื่อยโซยนต์ดัดแปลงเครื่องจักรกลต้นกำลัง “ไฟฟ้า(มอเตอร์)”



เลื่อยโซยนต์เครื่องจักรกลต้นกำลัง “ระบบไฮดรอลิค”(Hydraulic Chainsaw)

รูปชุดที่ ๒



เลื่อยโซยนต์ประเภทแขนยาวสำหรับลิดตักแต่งกิ่ง(Pole pruner saw)

๓. ส่วนประกอบสำคัญของเลื่อยโซ่ยนต์ (รูปชุดที่ ๓)


๓.๑ เครื่องจักรกลต้นกำลังเป็นประเภทเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค หรือเครื่องตัดแปลงที่ออกแบบโครงเครื่องเลื่อย(Crankcase) ไว้ติดตั้งชุดเฟืองขับโซ่และแผ่นบังคับโซ่(บาร์)กับเพลาคูเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

๓.๒ ชุดเฟืองขับโซ่เลื่อยหรือสเตอร์เฟืองโซ่ เป็นฟันเฟืองประกบติดวงล้อหรือจานมูเล่ที่ยึดติดกับแกนเพลาคูเครื่องจักรกล เพื่อจุดโซ่เลื่อยให้เดินไปบนร่องขอบแผ่นบังคับโซ่ตามกำลังของเครื่องจักรกล

๓.๓ บาร์โซ่ หรือแผ่นบังคับโซ่(Guid Bar or Saw blade) เป็นแผ่นเหล็กมีร่องบนขอบบาร์โดยรอบสำหรับให้โซ่เลื่อยวิ่งเคลื่อนที่ไปตามร่อง เมื่อถูกจุดด้วยกำลังเครื่องจักรกลผ่านฟันเฟืองโซ่เลื่อย

๓.๔ โซ่เลื่อย (Chainsaw) เป็นฟันเลื่อยติดกับโซ่ที่วิ่งไปตามร่องแผ่นบังคับโซ่ เมื่อถูกจุดด้วยกำลังเครื่องจักรกลที่ส่งผ่านชุดเฟืองขับโซ่เลื่อย ทำหน้าที่ตัดวัสดุที่สัมผัส

รูปชุดที่ ๓



๔. หลักการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์เบื้องต้น

๔.๑ การเตรียมเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนเริ่มใช้งาน

- ศึกษาคู่มือการใช้งานที่ติดมากับเครื่องให้ละเอียด
- ตรวจสอบความพร้อมของฟังก์ชันต่างๆ และความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ระบบล๊อคโซ่ การประกอบบาร์โซ่ที่ถูกต้อง ตรวจสอบความตึงของโซ่เลื่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พันเลื่อยมีความคมพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี มีการประกอบฝาครอบเฟืองขับโซ่และชั้นโซ่เลื่อยไว้ แนหนา ระบบล๊อคโซ่ ระบบน้ำมันหล่อลื่นโซ่เลื่อย คันเร่งน้ำมัน สวิตช์เปิด/ปิด อยู่ในสภาวะทำงานได้ตามปกติ
- ก่อนการใช้งานต้องประกอบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

๔.๒ การประกอบแผ่นบังคับโซ่และโซ่เลื่อย (ดูรูปชุดที่ ๔)

รูปชุดที่ ๔



๔.๓ วิธีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ทำงาน(รูปชุดที่ ๕)

เพื่อให้เลื่อยโซ่ยนต์มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติตามดังนี้

- จับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยสองมือ กำมือจับให้แน่น และจับยึดเครื่องให้มั่นคง ไม่ให้แผ่นบังคับโซ่และโซ่สัมผัสกับวัตถุใด และให้ถือเครื่องในแนวที่ไม่มีส่วนใดของร่างกายอยู่ภายในวงการหมุนของเครื่องที่ยื่นออกไป

- อย่าทำงานบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงหรือมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทำงาน ต้องแน่ใจว่าจุดยืนทำงานมีความปลอดภัย

-ใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์เฉพาะในเวลาที่มืดสว่างและทัศนวิสัยที่ต่ำพอ ระวังระว่างการลื่นไถล หรือพื้นที่เปียกและ

-อย่าเลื่อยไม้ในระดับที่สูงกว่าไหล่ของผู้ใช้งาน หรือยืนอยู่บนบันได หรือปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อทำการตัดด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ หรือทำงานโดยเครื่องเอียงมากเกินไป และอย่าให้เครื่องสัมผัสดินในขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่

-ก่อนที่จะใช้เครื่องเลื่อยตัดท่อนไม้ ให้ใช้อุปกรณ์ค้ำยันที่ปลอดภัย อย่าใช้เท้าเหยียบที่ชิ้นงานที่จะตัด และอย่าให้คนอื่นจับหรือเหยียบชิ้นงาน จับท่อนไม้ทรงกลมให้แน่นอย่าให้หลวม

รูปชุดที่ ๕



ลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย

เป็นเครื่องมือประเภทเครื่องจักรกลสำหรับขับเคลื่อนฟันเลื่อยที่ติดกับโซ่ ที่เรียกว่าโซ่เลื่อย(Chain saw) เพื่อใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ และให้รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าว ตามที่กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดดังนี้

๑. เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังค้ำโซ่ ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๑๒ นิ้ว

๒. ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม ๑ ดังนี้

ก. เครื่องจักรกลต้นกำลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพเพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องมือตามข้อ ๑ โดยเฉพาะ ที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า

ข. แผ่นบังค้ำโซ่ ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๑๒ นิ้ว

ดังนั้น ลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย จึงประกอบด้วย

๑. เครื่องจักรกลที่มีกำลังแรงม้าตั้งแต่หนึ่งแรงม้า พร้อมแผ่นบังค้ำโซ่ และโซ่เลื่อยความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว ประกอบครบชุดสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามกฎหมายกระทรวงฯ ข้อ ๑ (ดูรูปชุดที่ ๑)

๒. ส่วนของเครื่องจักรกลที่ออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ให้มีลักษณะหรือสภาพเพื่อนำมาประกอบเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ตาม ข้อ ๑ โดยเฉพาะ ที่มีกำลังแรงม้าตั้งแต่หนึ่งแรงม้า ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ (ก) ตัวอย่างเช่น เครื่องเจียรไฟฟ้าสำหรับเจียรหิน ตัดเหล็ก คอนกรีต ที่ดัดแปลงแกนเพลลาขับเคลื่อนการติดตั้งชุดแผ่นรองบาร์และฟันเฟืองจุดหรือขับโซ่เลื่อย เป็นต้น

๓. เฉพาะแผ่นบังค้ำโซ่ที่มีความยาวสำหรับส่วนที่ใช้งานจริงตั้งแต่สิบสองนิ้วตามกฎหมายกระทรวงฯ ข้อ ๒ (ข)

กิจการที่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕

๑. การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์

๒. การผลิตเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการจำหน่าย

๓. การนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาในราชอาณาจักร เพื่อใช้และเพื่อจำหน่าย


๔. การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

๕. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์


๖. การนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

๗. การซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง


ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยไซยนต์ (ลข.๓)



ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลช.๕)



ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซยนต์ (ลข.๗)



เอกสารหลักฐานแนบคำขอ ลข.๖

บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการมีสิทธิในสถานที่เก็บเลื่อยโซยนต์ เช่น สำเนาหลักฐานที่ดิน, สัญญาเช่า, หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิในที่ดินที่ยินยอม/ให้ใช้เป็นสถานที่เก็บเลื่อยโซยนต์
- รายละเอียดของเลื่อยโซยนต์ที่จะนำเข้ามาฯ
- แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่เก็บเลื่อยโซยนต์


กรณีนิติบุคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล+ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ ที่จดทะเบียน
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล


คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวงฯ

- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนา/ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต/ถูกเพิกถอน


ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเครื่องใช้เย็น เป็นธุรกิจเพื่อสินค้า (ลช.๑๗)




ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เครื่องหมายตัวให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ตามมาตรา 6 (เปลี่ยนแปลงพื้นที่ถาวร)



ขั้นตอนขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลช.๑๓)



ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น (ลช.๘)



เอกสารหลักฐานแนบคำขอ ลช.๘

บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน+
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบอนุญาตให้มีเลย์เอาต์ (ลช.๓)ฉบับจริง
- หลักฐานการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกล/เอกสารรับรองกำลังเครื่องจักรกลจากวิศวกรเครื่องกล/ผู้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเลย์เอาต์ เป็นธุรกิจเพื่อสินค้า

กรณีนิติบุคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล+ หนังสือขอปรึกษาหารือและขอบังคับบริษัทฯ ที่จดทะเบียน
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
- ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ขั้นตอนขอรับโอนมรดกเลี้ยงชีพยนต์ตามมาตรา ๑๑



- เอกสารหลักฐานแนบคำร้องตามมาตรา ๑๑**
- หนังสือแจ้งการตายและการครอบครองเลี้ยงชีพยนต์
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้งและผู้ตาย
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและผู้ตาย
 - สำเนาใบอนุญาตให้มีเลี้ยงชีพยนต์ (ลช.๓) ของผู้ตาย
 - สำเนาใบมรณบัตรของผู้ตาย
 - สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก(ถ้ามี)
 - บัญชีทรัพย์สินของเจ้ามรดก
 - หนังสือความยินยอมของทายาทเจ้ามรดก (ถ้ามี)

แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓)

๑. ข้อควรปฏิบัติในการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ โดยสุจริตและเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีดังต่อไปนี้

(๑) พกพาใบอนุญาต/สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตทุกครั้ง เมื่อนำเคลื่อนย้าย/ใช้เลื่อยโซ่ยนต์

(๒) ใช้เลื่อยโซ่ยนต์เฉพาะพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

(๓) การใช้นอกพื้นที่/ให้ผู้อื่นนำไปใช้นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ตาม (๒) เป็นการชั่วคราว ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง

(๔) หากต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้ต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตอย่างถาวร ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท้องถิ่นที่นำไปใช้

(๕) ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตตัดไม้หรือ แปรรูปไม้ที่ขบด้วยกฎหมายเท่านั้น

(๖) การให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตไปใช้ ผู้รับอนุญาตต้องมอบใบอนุญาต/สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์นั้น ให้ผู้ใช้พกติดตัวไว้ และต้องควบคุมกำกับดูแลการใช้อย่างใกล้ชิด หากมีการนำเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ถือว่าผู้รับอนุญาตเป็นผู้กระทำผิดร่วมกับผู้ที่นำไปใช้ ด้วยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

(๗) ต้องดูแลรักษาเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์มิให้ชำรุดเสียหาย ถ้ามีการชำรุดเสียหายให้รีบแจ้งนายทะเบียนฯเพื่อทำเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่ทันที

(๘) เมื่อเลื่อยโซ่ยนต์สูญหาย/ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งการสูญหาย/ชำรุดเสียหายต่อนายทะเบียนฯเพื่อยกเลิกการใช้ใบอนุญาตทันที

(๙) ห้ามเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(๑๐) เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย ให้ทายาท/ผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนฯภายใน ๖๐ วัน นับแต่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาตตามขั้นตอนในหน้าที่ ๑๔

๒. การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตาม มาตรา ๖ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหน้าที่ ๑๑

๒.๒ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดที่นำไปใช้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหน้าที่ ๑๑

๓. กรณีประสงค์จะนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๘ ก่อนนำเลื่อยโซยนต์ดังกล่าวไปใช้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหน้า ๑๒ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้นำไปใช้ได้ คราวละไม่เกิน ๙๐ วัน แต่หากมีความจำเป็นในการใช้เลื่อยโซยนต์เกินกว่า ๙๐ วันก็สามารถขอย้ายระยะเวลา ได้อีกครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน

๔. การนำเคลื่อนที่

กฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามนำเคลื่อนที่ไว้ ผู้รับอนุญาตจึงสามารถนำเลื่อยโซยนต์เคลื่อนที่ได้ แต่ห้ามนำไปใช้นอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ และต้องมีใบอนุญาตหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาต(ลช.๓) สำหรับเลื่อยโซยนต์ เครื่องนั้นไว้เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันทีตามมาตรา ๓๗

๕. การนำเลื่อยโซยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตไปใช้ในการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วย ป่าไม้ ผู้ได้รับ
อนุญาต อาจต้องรับโทษจำคุกร่วมกับผู้นำไปใช้ตามมาตรา ๙

ดังนั้นเจ้าของเลื่อยโซยนต์ผู้รับอนุญาตจะให้ผู้ใดใช้ เลื่อยโซยนต์ จะต้องรับผิดชอบควบคุมกำกับ มิให้ใช้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ หากมีการกระทำผิดอาจต้องตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกระทำผิดนั้นๆด้วย

๖. กรณีผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ตาย (ดูขั้นตอนปฏิบัติหน้า ๑๔)

ให้ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซยนต์หรือผู้จัดการมรดก แจ้งการตายและการครอบครองต่อ นายทะเบียนฯ ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการมรดกหรือทายาทต้องขออนุญาตเลื่อยโซยนต์มรดกนั้นใหม่ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ ผู้รับใบอนุญาต(เจ้ามรดก)ตาย หรือนับแต่วันที่ข้อโต้แย้งเรื่องสิทธิการรับมรดกของทายาทถึงที่สุด

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซยนต์(ลช.๕)

ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซยนต์(ลช.๕) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซยนต์

๒. ต้องดำเนินการผลิตเลื่อยโซยนต์ให้ถูกต้องตรงตามกระบวนการผลิตและคุณลักษณะของ เลื่อยโซยนต์ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและคุณลักษณะของเลื่อยโซยนต์ต้อง แจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ทราบพร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและคุณลักษณะเลื่อยโซยนต์ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนการผลิต

๓.จัดทำหมายเลขหน่วยการผลิตบนเลื่อยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและการจำหน่ายตามแบบ ลช.๕/๑, ลช.๕/๒, ลช.๕/๑ก และ ลช.๕/๒ก แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันสิ้นเดือนทุกๆเดือน

๔.การจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ผลิตให้จำหน่ายแก่เฉพาะผู้ที่ได้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลช.๒) เท่านั้น และต้องบันทึกข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๒) ให้ถูกต้องตรงกันทั้งตอนกลางและตอนปลาย แล้วเก็บรักษา ลช.๒ ตอนกลางไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ส่วนตอนปลายมอบให้แก่ผู้ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

๕.กรณีไม่ประสงค์จะประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนเลิกประกอบกิจการ และให้จัดการจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ยังคงมีอยู่ในครอบครองให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งให้นำใบอนุญาตส่งคืนต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาต

หากไม่สามารถจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จะเข้าไปดำเนินการขายทอดตลาดเลื่อยโซ่ยนต์ที่เหลืออยู่ ได้เงินสุทธิเท่าใดจะส่งมอบให้ผู้รับอนุญาตที่แจ้งเลิกประกอบกิจการ

๖.ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓)

ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อใช้ เมื่อนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงในการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้กำหนดหมายเลขหน่วยการนำเข้าไปดำเนินการจัดทำลงบน เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการนำเข้ามาแต่ละเครื่องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้วนำเลื่อยโซ่ยนต์และใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๒) มอบให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับมอบเลื่อยโซ่ยนต์จากศุลกากรถูกต้องแล้ว

๒. ผู้นำเข้าเลี้ยงโฮชนต์เพื่อจำหน่าย เมื่อได้นำเข้าเลี้ยงโฮชนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต ดังนี้

๒.๑ แจ้งข้อเท็จจริงในการนำเข้าเลี้ยงโฮชนต์ตามใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนเลี้ยงโฮชนต์ เพื่อให้กำหนดหมายเลขหน่วยการนำเข้าไปดำเนินการจัดทำลงบนเลี้ยงโฮชนต์ที่มีการนำเข้ามาแต่ละเครื่องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำหมายเลขบนเลี้ยงโฮชนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรับและการจำหน่ายเลี้ยงโฮชนต์ตามแบบ ลช.๓/๑ และ ลช.๓/๒ แจ้งนายทะเบียนเลี้ยงโฮชนต์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับมอบเลี้ยงโฮชนต์จากศุลกากรถูกต้องแล้ว

๒.๒ ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไปทุกสิ้นเดือน ให้รายงานสำเนาบัญชีรับและการจำหน่ายเลี้ยงโฮชนต์ตามแบบ ลช.๓/๑ และ ลช.๓/๒ ประจำเดือนแต่ละเดือนให้นายทะเบียนเลี้ยงโฮชนต์ทราบและต้องเก็บรักษาเลี้ยงโฮชนต์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการให้ถูกต้องตรงกับบัญชีเช่นว่ามานั้น

๒.๓ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเลี้ยงโฮชนต์

๒.๔ การจำหน่ายเลี้ยงโฮชนต์ที่นำเข้ามา ให้จำหน่ายแก่เฉพาะผู้ที่ได้รับใบรับรองให้มีเลี้ยงโฮชนต์ (ลช.๒) เท่านั้น และต้องบันทึกข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเลี้ยงโฮชนต์ (ลช.๒) ให้ถูกต้องตรงกันทั้งตอนกลางและตอนปลาย แล้วเก็บรักษา ลช.๒ ตอนกลางไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ส่วนตอนปลายมอบให้แก่ผู้ซื้อเลี้ยงโฮชนต์

๒.๕ ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเลี้ยงโฮชนต์

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ซอมแซมเลี้ยงโฮชนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลช. ๑๓)

ผู้รับใบอนุญาตให้ซอมแซมเลี้ยงโฮชนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลช. ๑๓) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ซอมแซมเลี้ยงโฮชนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

๒. กระทำการซอมแซมเลี้ยงโฮชนต์ได้แต่เฉพาะเลี้ยงโฮชนต์ที่มีผู้ได้รับ ใบอนุญาตให้มีเลี้ยงโฮชนต์ (ลช.๓) และเลี้ยงโฮชนต์นั้นมีเครื่องหมายเลี้ยงโฮชนต์ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต

๓. ในการรับซอมแซมเลี้ยงโฮชนต์ ต้องจัดทำบัญชีแสดงเลี้ยงโฮชนต์ที่รับไว้ซอมแซมตามแบบ ลช.๑๓/๑ และทุกสิ้นเดือนให้สำเนาบัญชีแสดงเลี้ยงโฮชนต์ที่รับไว้ซอมแซมแจ้งนายทะเบียนเลี้ยงโฮชนต์ทราบภายใน ๓ วันหลังจากสิ้นเดือนทุกเดือน

๔. กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินการซอมแซมเลี้ยงโฮชนต์ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้นำใบอนุญาตส่งคืนต่อนายทะเบียนเลี้ยงโฮชนต์เพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาต

๕. ผู้รับใบอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. กรณีที่มีโทษในทางอาญา

๑.๑ มีเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา ๑๗ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและริบเลื่อยโซ่ยนต์

๑.๒ เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคสอง มีโทษตามมาตรา ๑๘ ปรับไม่เกินห้าพันบาทและต้องแก้ไขกำลังเครื่องจักรกลให้เหมือนเดิม ถ้าไม่แก้ไข ริบเลื่อยโซ่ยนต์

๑.๓ ใช้เลื่อยโซ่ยนต์นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๙ จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑.๔ ไม่พกพาใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาต เมื่อนำเลื่อยโซ่ยนต์เคลื่อนที่หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้แสดงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗ ระวางโทษตามมาตรา ๒๐ ปรับไม่เกินสองพันบาท

๑.๕ ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์/ผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ไม่แจ้งการตายและการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ตาย ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ระวางโทษตามมาตรา ๒๒ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

๑.๖ นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เลิกกัน ผู้ชำระบัญชีไม่นำส่งเลื่อยโซ่ยนต์แก่นายทะเบียนเก็บรักษาระหว่างที่ทำการชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ระวางโทษตามมาตรา ๒๒ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

๑.๕ รับซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๒๑ ปรับไม่เกินห้าพันบาท

๒. โทษทางปกครองหรือมาตรการการบังคับทางปกครอง

ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ทุกกรณีที่มีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตสำหรับผู้รับใบอนุญาตให้มี และผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ นอกจากจะมีโทษทางอาญาและริบเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอำนาจใช้มาตรการการบังคับทางปกครองด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนผู้รับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใน

กฎกระทรวง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตมีโทษทางปกครอง ซึ่งนายทะเบียนเลื่อยไซยนต์ มีอำนาจใช้มาตรการการบังคับทางปกครองด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต

๒๐

พระราชบัญญัติ

เลื่อยไซยนต์

พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้สิทธิหมายว่าด้วยเลื่อยไซยนต์

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเลื่อยไซยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“เลื่อยไซยนต์” หมายความว่า เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักรกล และให้หมายความรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง

“มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง

“ผลิต” หมายความว่า ทำหรือประกอบเพื่อการจำหน่าย

“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“นายทะเบียนเลื่อยไซยนต์” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสำหรับกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับจังหวัดอื่น

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยไซยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยไซยนต์

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยไซยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยไซยนต์

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยไซยนต์ต้องจัดทำบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง

การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ทำเครื่องหมายที่เลื่อยโซยนต์ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และระบุพื้นที่ที่อนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซยนต์ไว้ด้วย

มาตรา ๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซยนต์ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซยนต์และต้องไม่เคยต้องโทษสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาก่อน

ความในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับนิติบุคคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การอื่นของรัฐ

มาตรา ๖ ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห้า ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ผู้ออกใบอนุญาต

(๒) สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ผู้มีอำนาจในจังหวัดนั้น

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗ ผู้ใดมีเลื่อยโซยนต์ต้องมีใบอนุญาตหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซยนต์เครื่องนั้น เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที

มาตรา ๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ประสงค์จะนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซยนต์ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห้า เป็นการชั่วคราว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องขออนุญาตโดยระบุพื้นที่และระยะเวลาที่จะนำไปใช้ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์และให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และถ้านายทะเบียนเลื่อยโซยนต์มิได้ดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ และให้ถือว่าใบรับคำขอเสมือนหนึ่งเป็นหนังสืออนุญาต

ให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ผู้อนุญาตแจ้งและส่งสำเนาหนังสืออนุญาตให้แก่นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาตประกาศการอนุญาตหรือคำขออนุญาตดังกล่าว ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้น

ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลาที่ให้นำเลื่อยโซยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่อีกได้ แต่ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙ ถ้ามีการนำเลื่อยโซยนต์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ ไปใช้ในการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้น

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์เป็นธุรกิจเพื่อลिनจ้าง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์

คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์เป็นธุรกิจเพื่อลีนจ้างจะกระทำการเช่นนี้ได้แต่เฉพาะแก่เลื่อยโซยนต์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เลื่อยโซยนต์และเมื่อเลื่อยโซยนต์นั้นมีเครื่องหมายถูกต้องตามใบอนุญาตเท่านั้น

มาตรา ๑๑ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ตาย ให้ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซยนต์นั้น หรือผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ตามใบอนุญาตภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต

นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์มีอำนาจสั่งให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกตามวรรคหนึ่งเก็บรักษาหรือใช้เลื่อยโซยนต์ของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ตายไว้ได้ และถ้ามีข้อโต้แย้งถึงสิทธิของทายาทก็ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ดังกล่าวเก็บรักษาไว้จนกว่าข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด

ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามีข้อโต้แย้งถึงเรื่องสิทธิของทายาทนับแต่วันที่ข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาตใหม่ได้ เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว ให้มอบเลื่อยโซยนต์นั้นแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ ก็ให้แจ้งให้ผู้ขอทราบและสั่งให้จัดจำหน่ายเลื่อยโซยนต์นั้นภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันรับคำสั่ง มิฉะนั้นให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์มีอำนาจจัดการขายทอดตลาดเลื่อยโซยนต์นั้น เงินสุทธิที่ได้รับจากการขายทอดตลาดให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิที่มาขอรับต่อไป

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลนั้นเลิกกัน ให้ผู้ชำระบัญชีนำส่งเลื่อยโซยนต์แก่นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์เพื่อเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่ยังคงทำการชำระบัญชีนั้น

ในการแบ่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแบ่งคืนเลื่อยโซยนต์ แจ้งขอรับและขอใบอนุญาตมิไว้ซึ่งเลื่อยโซยนต์นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการแบ่งคืนเลื่อยโซยนต์จากผู้ชำระบัญชี

ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีประสงค์จะขายเลื่อยโซยนต์เพื่อการชำระหนี้ของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์เพื่อทราบ และไม่ว่าในกรณีใดจะขายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้

ให้ผู้ประสงค์จะซื้อเลื่อยโซยนต์ตามความในวรรคสามมายื่นคำขอรับและขอมิใบอนุญาตมิไว้ซึ่งเลื่อยโซยนต์นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้ตกลงซื้อขายกัน

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอำนาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับตามคำพิพากษา โดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชำระต่อศาล ถ้าผู้กระทำความผิดชำระเงินค่าปรับไม่ถึงจำนวนที่ต้องจ่ายค่าสินบนนำจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสินบนนำจับเพียงเท่าที่ผู้กระทำความผิดชำระ

ในกรณีที่ผู้นำจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนำจับให้คนละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินสินบนนำจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว

มาตรา ๑๔ ผู้ใดมีเลื่อยโซยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา ๔ และให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและคดียังไม่ถึงที่สุด

ในกรณีที่นายทะเบียนเสียใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผู้นั้นได้นำเสียชดเชยค่าธรรมเนียมมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งไม่อนุญาต

ในกรณีที่ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เสียชดเชยชดเชยของผู้นั้นตกเป็นของแผ่นดินนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาตหรือนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัย

เสียชดเชยที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคห้า ให้นำไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำลายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเสียชดเชยชดเชยที่มีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ยื่นคำขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนเสียชดเชยชดเชยที่มีคำสั่งไม่อนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาต

ให้นายทะเบียนเสียชดเชยชดเชยพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ โดยการอนุญาตตามคำขอหรือยืนยันคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน

ในกรณีที่นายทะเบียนเสียชดเชยชดเชยยืนยันคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยืนยันคำสั่งไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งยืนยันคำสั่งไม่อนุญาต

มาตรา ๑๖ การจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งริบเสียชดเชยชดเชยนั้น

เสียชดเชยชดเชยที่ศาลสั่งริบ ให้นำไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำลายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และต้องแก้ไขให้เสียชดเชยชดเชยนั้นมีการแจ้งเครื่องจักรกลเท่าที่ขออนุญาตไว้เดิมภายในเวลาที่ศาลกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามให้ศาลสั่งริบเสียชดเชยชดเชยนั้น

มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

หน้า ๓

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

กำหนดลักษณะเลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “เลื่อยโซยนต์” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ เลื่อยโซยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒ “เลื่อยโซยนต์” หมายความว่า

(๑) เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว

(๒) ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (๑) ดังต่อไปนี้

(ก) เครื่องจักรกลต้นกำลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพเพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องมือตาม (๑) โดยเฉพาะ ที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า

(ข) แผ่นบังคับโซที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว

ข้อ ๓ ผู้ใดมีผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซยนต์ตามข้อ ๒ อยู่แล้วในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้า ๔

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่เลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์ที่มีเครื่องต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้าและมีแผ่นบังคับโซขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการตัดไม้ทำลายป่าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงสมควรกำหนดให้เลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซยนต์และโดยที่การกำหนดลักษณะเลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวง